

# Syagrus romanzoffiana

(Cham.) Glassman, Syn. *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc.

**Noms communs :** Cocotier plumeux, Palmier pindó, Palmier de la reine




## Aire naturelle



Originaire des forêts humides du nord-est de l'Argentine, du Brésil (Nord-est, sud et Centre-ouest), du Paraguay et de l'Uruguay, en particulier le long des berges et près des côtes, ce très beau palmier tolère les sols pauvres et la sécheresse.

Introduit à la Villa Thuret en 1866, il a dû être réintroduit plusieurs fois en raison de sa **sensibilité au froid** et de sa **disparition récurrente**. Sa dernière introduction est postérieure aux gels de 1985-86. Il semble **tolérer les deux principaux ravageurs des palmiers**, le charançon rouge et le papillon palmivore. Son élégance et cette possible tolérance aux ravageurs ont entraîné sa plantation massive depuis une dizaine d'années dans le sud de la France. Il doit toutefois être **réservé au littoral**, ne tolérant pas les températures inférieures à - 4 °C. il peut être utilisé solitaire, en groupes ou en alignement.

## Période de floraison



## Description :

La **couronne** est claire et gracieuse et le **stipe** mince, légèrement renflé à la base, de couleur gris-beige puis plus foncé en vieillissant, annelé, avec de fines stries verticales.

Les **feuilles** sont peu nombreuses, longues, **pennées**, flexibles, d'un vert brillant, légèrement plus terne sur la face inférieure.