

**Nom latin : *Crataegus azarolus* L.**  
**Noms communs : Azarolier**  
**Famille : ROSACEAE**  
**Origine : Sud de l'Europe et Asie Mineure**

Port arrondi ou érigé

Rameaux peu épineux, jeunes rameaux tomenteux



Feuillage caduc, feuilles triangulaires à 3 ou 5 lobes, légèrement tomenteuses lui donnant un effet argenté

Fleurs blanches et parfumées regroupées en corymbes

Fruits charnus comestibles appelés azéroles, pommettes ou cenelles




aire naturelle



©Marc Bottin

### Cycle floraison/fructification/feuillage



### Généralités et intérêts de l'espèce :

- > Arbuste atteignant 6 mètres, certains individus peuvent croître jusqu'à 10 mètres ou encore se comporter comme un arbrisseau
- > Possède de nombreuses qualités ornementales dû à sa floraison généreuse, à son feuillage argenté et à ses fruits colorés
- > Arbuste très longévif (jusqu'à 600 ans)
- > USDA 7 à 10 : résiste jusqu'à -15°C
- > Fruitier méconnu en France mais prisé dans d'autres pays
- > Grande plasticité environnementale (sol, climat)

### Cortège naturel :

*Crataegus monogyna*, *Prunus microcarpa*, *Pistacia atlantica*, *Rhamnus lycioides*, *Fraxinus rotundifolia*, *Prunus argentea*, *Berberis cretica*, *Pyrus syriaca*, *Juniperus excelsa*, *Acer monspessulanum* subsp. *microphyllum*

## Climat et pollution




## Sol



## Interactions écosystémiques



## Typologies d'usages



## POINTS FORTS

- > De nombreuses variétés fruitières, dont des variétés à gros fruits
- > Espèce résistante et plastique, s'adapte à des sols variés
- > Caractères ornementaux : fleurs, feuillage, fruits
- > Arbuste de choix pour la faune

## POINTS FAIBLES

- > Croissance relativement lente
- > Ne peut pas être planté en bord de mer
- > Sensible au feu bactérien
- > Possède des épines

## Entretien :

- > Peut nécessiter une taille de formation